

## KRĀSA GALDNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMIEM UN MĒBELĒM

MĀSTARFINISH 40

MĀSTARFINISH 85

Tehniskie dati:

<b>Krāsa</b>	Balta, tonējama pēc katalogiem NCS, Monicolor, RAL
<b>Iepakojums</b>	0,94;1; 2,82 un 3L
<b>Materiāla patēriņš</b>	8 m <sup>2</sup> /L
<b>Saistviela</b>	alkīds
<b>Šķīdinātājs</b>	<i>vaitspirts</i>
<b>Blīvums</b>	1,4 / 1,1
<b>Viskozitāte</b>	330 / 350 cP
<b>Sausais atlikums</b>	59 / 56 % apjoma
<b>Žūšanas laiks</b>	5 stundas ( pārkrāsojama pēc 16 stundām)
<b>Spīdums</b>	40 / 85 vienības
<b>Uzglabāšanas noteikumi</b>	Sargāt no bērniem!
<b>Ugunsdrošība</b>	Klase 2b
<b>Uzklāšanas veids</b>	<i>ota, rullītis, pulverizators</i>

### Materiāla tips

Māstarfinish – pusspīdīga/spīdīga tiksotropa alkīda krāsa, kas paredzēta koka virsmu beigu apdarei iekšdarbos.

### Pielietošanas sfēra

Dotā krāsa tiek pielietota koka virsmu krāsošanai un pārkrāsošanai, durvīm (tai skaitā tērauda), logu rāmjiem no iekšpuses u.t.t. un ļauj iegūt augstvērtīgu pārklājumu. Ar to var krāsot neapstrādātu koksni, kā arī virsmas, kas pārklātas ar alkīda un eļļas rāsām, tai skaitā rūpnieciskā veidā.

### Specifiskās īpašības

Dotā krāsa ir vienkārši pielietojama, tā labi izlīdzinās uz virsmas un labi nosedz to. Tā laika gaitā nedzeltē. To viegli var pielietot pat pie zemām temperatūrām.

### Krāsošana

Virsmas sagatavošana:

Koka virsma, šķelda u.t.t. notīriet no netīrumiem un putekļiem ar birstes palīdzību. Nogruntējiet ar sastāvu Greep Grundfärg. Var arī izmantot sastāvu Snickerislip.

Beigu krāsošana: Uzklājiet krāsu Māstarfinish 40 vai Māstarfinish 85.

Špaktelēšana un izlīdzināšana: izmantojiet špakteli Beckers Snickerispackel vai Snabbpackel V.

### Pārkrāsošana

Virsmas sagatavošana:

Virsmas, kas pārklātas ar lateksa, alkīda vai eļļas krāsām, nomazgājiet ar līdzekli Målartvätt, rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un pagaidiet kamēr tā nožūst. Spīdīgas vietas jāapstrādā ar smalkgraudainu smilšpapīru.

Rūpnieciski krāsotas koka virsmas: nomazgājiet virsmu ar Målartvätt palīdzību, rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un pagaidiet kamēr tā nožūst. Apstrādājiet virsmu ar smalkgraudainu smilšpapīru un nogruntējiet ar sastāvu Greep Grundfärg vai Snickerislip.

Beigu krāsošana:

Uzklājiet krāsu Mästarfinish 40 vai Mästarfinish 85.

Špaktelēšana un izlīdzināšana: izmantojiet špakteli Beckers Snickerispackel vai Snabbspackel V.

Krāsa atšķaidās ar Vaitspirtu.

#### Instrumentu tīrīšana

Instrumentus attīrīt no krāsas ar Vaitspirtu.